



# കാർഷികകാലാവസ്ഥബുള്ളറ്റിൻ - ആലപ്പുഴ ജില്ല

ഫോൺ:0481-2524421 - ഇമെയിൽ: [amfukumarakom@gmail.com](mailto:amfukumarakom@gmail.com)



നമ്പർ: Alp-100/2024 തൃക്കേട്ട ഞാറ്റുവേല തീയതി: 17.12.2024 ധനു 02

(ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷശാസ്ത്രവിഭാഗം, ന്യൂഡൽഹിയുടെ ജില്ലാ തല കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയത്).

(കാർഷിക കാലാവസ്ഥ പീൽഡ് യൂണിറ്റ്, പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കുമരകം, ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രവിഭാഗം എന്നിവ സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്)

കഴിഞ്ഞവാരം-സംക്ഷിപ്തകാലാവസ്ഥ (12/12/24- 16/12/24)	കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം (18/12/24-22/12/24)
കഴിഞ്ഞ വാരത്തിലെ ഉയർന്ന താപനില 33.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 21.0 സെൽഷ്യസ് വരെയും ആയിരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത 70-നും 98 നും ഇടയിലും പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 2 കിലോമീറ്റർ വരെയുമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഈ കാലയളവിൽ 29.8 mm ലഭിച്ചു.	ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിൽ മൂടിക്കെട്ടിയ ആകാശവും നേരിയ മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച പരമാവധി താപനില 33.0°C ഉം കുറഞ്ഞ താപനില 22.0°C ഉം ആയിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത 75% നും 86% നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കും. പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ വേഗത 3-4 കിലോമീറ്റർ വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

**കാർഷികകാലാവസ്ഥമുന്നറിയിപ്പുകൾ:** നിലവിലുള്ള അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയിൽ കൃഷിക്കാർ ചുവടെ പറയുന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	മഴ മാറി തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ സംജാതമാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ താപനിലയും ആർദ്രതയും ഉയരുമെന്നതിനാൽ കുമിൾ രോഗങ്ങൾ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്	
തെങ്ങ്	വളർച്ചാ ഘട്ടം	തെങ്ങിന്റെ കൂബുചീയൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാക്രോസബ് 2 ഗ്രാം ചെറിയ ദ്വാരമുള്ള കവറുകളിലാക്കി ഒലക്കവിളുകളുടെ സമീപത്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. മഴവെള്ളത്തിൽ ഈ കുമിൾ നാശിനി ഒലിച്ചിറങ്ങി തെങ്ങുകൾക്കു സംരക്ഷണമാകും.
വാഴ	വളർച്ചാ ഘട്ടം	വാഴയുടെ സിഗ്നലിംഗം ഇലകരിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഇലകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി പ്രൊപ്പിനോസോൾ ഒരു മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തളിച്ചുകൊടുക്കുക.
പയർ	വളർച്ചാ ഘട്ടം	പയറിൽ കരിമ്പൻകേടു പ്രതിരോധിക്കാൻ 2 ഗ്രാം ബാവിസ്റ്റിൻ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചുവിത്ത് ഇട്ടു വെയ്ക്കുക.
വഴുതന	വളർച്ചാ ഘട്ടം	വഴുതന വർഗ്ഗ വിളകളിലെ തൈ ചീയൽ രോഗത്തിന് മുൻകരുതലായി 20 ഗ്രാം പ്സ്യൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇലകളിൽ തളിക്കുകയും ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
കുരുമുളക്	വളർച്ചാ ഘട്ടം	പൊള്ളു രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായി കാലാവർഷത്തിനു മുൻപും പിൻപും 1% ബോർഡോ മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് 3 ഗ്രാം/ ലി തളിക്കുന്നത് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും.