



# കാർഷികകാലാവസ്ഥബുള്ളറ്റിൻ - തിരുവനന്തപുരംജില്ല

(ദക്ഷിണ മേഖലകാർഷികഗവേഷണകേന്ദ്രംവെള്ളായണിയും,  
ഭാരതീയകാലാവസ്ഥവകുപ്പുംസംയുക്തമായിനൽകുന്നത്)



നമ്പർ:TVM-AAS-60/2024

തീയതി: 26.07.2024

കഴിഞ്ഞആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി

മഴ(മില്ലി.മീറ്റർ )	ഉയർന്ന താപനില (0 <sup>c</sup> )	കുറഞ്ഞ താപനില (0 <sup>c</sup> )	അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	ബാഷ്പീകരണം(മില്ലി.മീറ്റർ)
16.2	31.9 – 31.1	22.9– 23.1	77-98	3.1-4.2

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം

Weather parameters	27/07/2024	28/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
മഴ (മില്ലി. മീറ്റർ)	10	6	15	5	7
ഉയർന്നതാപനില(°C)	32	33	33	32	32
കുറഞ്ഞതാപനില(°C)	25	25	25	25	25
കൂടിയഅന്തരീക്ഷആർദ്രത (%)	95	90	90	91	90
കുറഞ്ഞഅന്തരീക്ഷആർദ്രത(%)	70	75	73	73	84
കാറ്റിൻറെവേഗത (കിലോമീറ്റർ /മണിക്കൂർ)	18	14	14	8	12
കാറ്റിൻറെദിശ (ഡിഗ്രി)	290	290	290	290	320
മേഘവ്യപ്തി(ഒക്കട)	8	8	8	7	7

<b>കാലാവസ്ഥസംഗ്രഹം /അലേർട്ട്</b>	ജില്ലയിൽഒറ്റപ്പെട്ടസ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിയതും മിതമായതുമായ മഴയ്ക്ക്സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിൽസാധാരണയിലും കൂടുതൽ മഴയ്ക്ക്സാധ്യത.
<b>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങള്</b>	വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നീർവാർച്ചാസൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. വാഴകൾക്ക് താങ്ങുകാലുകൾ നൽകുക.പച്ചക്കറി പന്തലുകൾ ബലപ്പെടുത്തുക.മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത്മാത്രം കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തുക.

### കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങള്

വിളകൾ	രോഗ-കീടങ്ങൾ	കാർഷിക / മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്	ഓലച്ചുരുട്ടിപ്പുഴു	നെല്ലിൽ ഓലച്ചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിന് 2 സി.സി. ട്രൈകോഗ്രമ്മ കാർഡ് ചെറുകഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വയലിൻറെ പലഭാഗത്ത് ഓലയുടെ അടി ഭാഗത്തായി കുത്തിവെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 3 മില്ലി ക്ലോറാൻട്രാനീലിപ്രോൾ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	ഇല കരിച്ചിൽ	ഓലകളിൽ തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള പൊട്ടുകൾ കാണുന്നു. രോഗം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ഓലകൾ കരിയുന്നു. തെങ്ങിൻറെ മണ്ടയിൽ 1% വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം അഥവാ പ്രൊപ്പികൊണസോൾ 2 മിലി/ലി തളിക്കുക.
പച്ചക്കറി (വഴുതന)	ബാക്റ്റീരിയൽ വാട്ടം	ബാക്റ്റീരിയൽ വാട്ടരോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്ട്രെപ്റ്റോസൈക്ലിൻ 0.5ഗ്രാം / ലിറ്റർ എന്നതോതിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോമോണസ് 20ഗ്രാം / ലിറ്റർ എന്നതോതിൽ ഒരു കിലോ വിത്തിനെ പരിചരിക്കുക. രോഗനിർണ്ണയിത്തിനായി തണ്ടു മുറിച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ,

		<p>ചെടിയുടെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂവിനെ കോളനി ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ കാരണം, ആന്തരിക നിറ വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയും. രോഗബാധയുള്ള തണ്ട് മുറിച്ചു, കഷണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ വെളുത്ത പാൽ പോലെയുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ സ്രവം കാണാൻ കഴിയും.</p>
<p>മൃഗസംരക്ഷണം</p>		<p>കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നത് തടയാൻ തൊഴുത്തും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി വെയ്ക്കുവാനും വെള്ളക്കെട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ചാണക കുഴികളിൽ മഴ നേരിട്ട് വീഴാതെ മൂടി വെക്കുക.</p>