



കാർഷികകാലാവസ്ഥബുള്ളറ്റിൻ - തിരുവനന്തപുരംജില്ല

(ദക്ഷിണ മേഖലകാർഷികഗവേഷണകേന്ദ്രംവെള്ളായണിയും,
ഭാരതീയകാലാവസ്ഥവകുപ്പുംസംയുക്തമായിനൽകുന്നത്)



നമ്പർ: TVM-AAS-44/2024, (88)

തീയതി: 01.11.2024

കഴിഞ്ഞആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി

മഴ(മില്ലി.മീറ്റർ)	ഉയർന്ന താപനില (°C)	കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	ബാഷ്പീകരണം(മില്ലി.മീറ്റർ)
5.4	31.8-32.4	22.7-23.8	74-90	1.9-4.0

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം

Weather parameters	02/11/2024	03/11/2024	04/11/2024	05/11/2024	06/11/2024
മഴ (മില്ലി. മീറ്റർ)	10	10	6	3	1
ഉയർന്നതാപനില(°C)	33	32	33	33	33
കുറഞ്ഞതാപനില(°C)	25	24	25	25	25
കൂടിയഅന്തരീക്ഷആർദ്രത (%)	93	93	90	90	90
കുറഞ്ഞഅന്തരീക്ഷആർദ്രത(%)	78	78	75	75	75
കാറ്റിൻറെവേഗത (കിലോമീറ്റർ /മണിക്കൂർ)	2	2	2	2	2
കാറ്റിൻറെദിശ (ഡിഗ്രി)	290	320	250	230	230
മേഘവ്യപ്തി(ഒക്ട)	8	8	8	8	8

കാലാവസ്ഥസംഗ്രഹം/അലേർട്ട്	ജില്ലയിൽഒറ്റപ്പെട്ടസ്ഥലങ്ങളിൽശക്തമായമഴയ്ക്ക്സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സാധാരണയിലും കൂടുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	കാർഷികവിളകളിൽ രോഗകീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മണ്ണിന്റെ ഊർപ്പം സംരക്ഷിക്കാൻ ശരിയായ പുതയിടൽ രീതി അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിളകൾ	രോഗ-കീടങ്ങൾ	കാർഷിക / മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
കാബേജ്/ കോളിഫ്ലവർ	ഇലതീനിപ്പുഴു	കാബേജ്/ കോളിഫ്ലവർ ഇലതീനിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം ബാധിച്ച വാഴയുടെ ഇലകൾ പുഴുവിനോട് കൂടി തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയുക. ആക്രമണം അധികമായാൽ 2മില്ലി ഫ്ലൂബെന്റാമിഡ് 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാൻടാനിലിപ്രോൾ 3 മില്ലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക
വാഴ	ഇലപ്പുള്ളി രോഗം	വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളിരോഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകരുതലായി 20 ഗ്രാം സൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുളിർക്കെ തളിക്കുക. രണ്ട് ആഴ്ചക്കു ശേഷവും രോഗത്തിന് കുറവിലെങ്കിൽ 2 മി.ലി ഹെക്സാകോണാസോൾ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1മി.ലി

		പ്രോപ്പികൊണാസോൾ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
പ്ലാവ്	കായചീയൽ	പ്ലാവിൽ കായചീയൽ രോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാങ്കോസെബ് 3 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്സിക്ലോറൈഡ് 3 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 % ബോർഡോമിശ്രിതം തളിക്കുക.
മൃഗസംരക്ഷണം	കാലി തീറ്റയിൽ ഈർപ്പം കലർന്നാൽ അത് മാരകമായ പൂപ്പൽ വിഷ ബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും. തൊഴുത്തിലോ, പരിസരത്തോ എലി ശല്യം ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എലിയിൽനിന്നും പകരുന്ന എലിപ്പനി അഥവാ ലെപ്റ്റോസൈറ്റോസിസ് എന്ന രോഗം ഉരുക്കു ശ്ക്കംകർഷകർക്കും ഒരു പോലെ മാരകമാണ്.	



